

Thank you for choosing Springs Window Fashions. Your blind has been custom-sized based on your specifications with the highest standards of quality and craftsmanship.

Follow the easy step-by-step instructions to install your blind. Should you need additional support, please feel free to call our Customer Service Center at 1-800-221-6352 or email us at windowfashions@springswindowfashions.com. We will be glad to help you.

For additional safety information in Canada, contact 1-866-662-0666.

Gracias por elegir Springs Window Fashions. Su persiana se ha confeccionado a la medida según sus especificaciones y con los estándares más altos de calidad y fabricación.

Siga las sencillas instrucciones detalladas para instalar su persiana. Si necesita asistencia adicional, comuníquese con nuestro Centro de servicio al cliente al 1-800-221-6352 o por correo electrónico a windowfashions@springswindowfashions.com. Será un gusto poder ayudarlo.

Para información adicional en Canadá sobre seguridad, llamar al 1-866-662-0666.


Merci d'avoir choisi Springs Window Fashions. Votre store a été taillé sur mesure selon vos spécifications avec les normes les plus élevées de qualité et de fabrication.

Suivez les directives étape par étape faciles pour installer votre store. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à communiquer avec notre centre de service à la clientèle au 1-800-221-6352 ou envoyez-nous un courriel à windowfashions@springswindowfashions.com. Nous serons heureux de vous aider.


Pour de plus amples informations sur la sécurité au Canada, appelez le 1-866-662-0666.




Finished looks Apariencia final Aspects finis




Inside/ceiling mount
Montaje de techo/interior
Pose intérieure/au plafond




Outside mount
Montaje exterior
Pose extérieure



Single cell
Celda sencilla
Cellulaire simple



Double cell
Celda doble
Cellulaire double



Pleated
Plisada
Plissé

HOW TO INSTALL Inside-/ceiling- or outside-mount cellular or pleated standard shade

CÓMO INSTALAR Montaje de techo/interior o montaje exterior de la persiana de tela celular o plisada estándar

COMMENT INSTALLER Store traditionnel à pose intérieure/au plafond ou extérieure

SPRINGS WINDOW FASHIONS
the Best Experience Company

Springs Window Fashions • Middleton, WI 53562-1096 • www.springswindowfashions.com
78138-03 (01/15)


1

Everything needed to install your shade

Todo lo necesario para instalar su persiana

Tout le nécessaire pour installer votre store

- 1 Shade
- 2 Brackets/screws
- 3 Cord cleats
- 4 Optional hold-down brackets
- 5 Optional extension brackets
- 6 Optional side-mount brackets




- 1 Persiana
- 2 Soportes/tornillos
- 3 Sostenedores de cuerda
- 4 Soportes sostenedores inferiores opcionales
- 5 Soportes de extensión opcionales
- 6 Soportes de montaje lateral opcionales
- 7 Abrazadera para cordón

- 1 Store
- 2 Supports/vis
- 3 Taquets du cordon
- 4 Supports de retenue (en option)
- 5 Rallonges (en option)
- 6 Supports pour pose latérale (en option)
- 7 Taquet à cordon

Bracket chart Tabla de soportes Tableau des supports		
Ordered width Ancho ordenado Largeur commandée		Bracket quantity Cantidad de soportes Quantité de boîtier
≤ 42"	≤ 106,7 cm	2
≤ 70"	≤ 177,8 cm	3
≤ 96"	≤ 243,8 cm	4
≤ 120"	≤ 305 cm	5
≤ 150"	≤ 381 cm	6
≤ 170"	≤ 431,8 cm	7
≤ 192"	≤ 487,7 cm	8

AngleTop chart Tabla de AngleTop Tableau de AngleTop		
Angle width (AngleTop Only) Ángulo ancho (Sólo AngleTop) Largeur Angle (AngleTop Uniquement)		Bracket quantity Cantidad de soportes Quantité de boîtier
≤ 20"	≤ 50,8 cm	3
≤ 42"	≤ 106,7 cm	4
≤ 70"	≤ 177,8 cm	5
≤ 84"	≤ 213,4 cm	6
≤ 90"	≤ 228,6 cm	7

Tools needed • Herramientas necesarias • Outillage nécessaire





1/16" drill bit
Broca de 1,6 mm
Mèche de 1,6 mm

2

Determine inside/ceiling, outside or side mount
 Determine el montaje de techo/interior, exterior o montaje lateral
 Choisir la pose intérieure/au plafond, extérieure ou latérale

2


Optional side mount for shades 60" or less: assemble brackets
 Montaje lateral opcional para persianas de 152,4 cm o menores:
 ensamble los soportes
 Pose latérale en option pour stores de 152,4 cm ou moins : assembler les supports




3

Place shade in desired location, mark corners
 Coloque la persiana en la ubicación deseada, marque las esquinas
 Placer le store dans l'emplacement souhaité, marquer les coins


Inside/ceiling mount
 Montaje de techo/interior • Pose intérieure/au plafond



Outside mount
 Montaje exterior • Pose extérieure




Optional side mount
 Montaje lateral opcional • Pose latérale (en option)




4

Measure in from shade edge on both ends and mark
 Mida desde el borde de la persiana en ambos extremos y marque
 Mesurer depuis le bord du store à chaque extrémité, et marquer

Inside/ceiling mount
 Montaje de techo/interior • Pose intérieure/au plafond




Outside mount
 Montaje exterior • Pose extérieure



5


Mark screw locations; center additional brackets, if applicable
 Marque la ubicación de los tornillos; centre los soportes adicionales, si es aplicable
 Marquer l'emplacement des vis ; centrer les supports supplémentaires, le cas échéant

Inside/ceiling mount
 Montaje de techo/interior • Pose intérieure/au plafond




3/16" to front of bracket for flush mount
 4,8 mm desde el frente del soporte para un montaje a ras
 4,8 mm jusqu'à l'avant du support pour montage encastré

Outside mount
 Montaje exterior • Pose extérieure




Optional side mount
 Montaje lateral opcional • Pose latérale (en option)



7/8" to front of bracket for flush mount
 2,2 cm desde el frente del soporte para un montaje a ras
 2,2 cm jusqu'à l'avant du support pour montage encastré



Optional extension bracket
 Soporte de extensión opcional • Rallonge (en option)




6

Drill holes
Taladre los agujeros
Perçer les trous


Inside/ceiling mount
Montaje de techo/interior • Pose intérieure/au plafond



Optional side mount
Montaje lateral opcional • Pose latérale (en option)




Optional extension bracket
Soporte de extensión opcional • Rallonge (en option)




7

Screw brackets into place
Atornille los soportes en su lugar
Visser les supports


Inside/ceiling mount
Montaje de techo/interior • Pose intérieure/au plafond




Outside mount
Montaje exterior • Pose extérieure



Optional side mount
Montaje lateral opcional • Pose latérale (en option)




Optional extension bracket
Soporte de extensión opcional • Rallonge (en option)



7

Optional extension brackets: assemble brackets
Soportes de extensión opcionales: ensamble los soportes
Rallonges en option : assembler les supports




Attach headrail brackets to extension brackets using machine screws and nuts.
 Conecte los soportes del cabezal a los soportes de extensión usando tornillos y tuercas.
 Fixer les supports de boîtier aux rallonges à l'aide des vis et boulons de mécanique.


8

Mount shade into brackets
Monte la persiana en los soportes
Monter le store sur les supports


Inside/ceiling mount
Montaje de techo/interior • Pose intérieure/au plafond




Outside mount
Montaje exterior • Pose extérieure



Optional side mount
Montaje lateral opcional • Pose latérale (en option)




Optional extension bracket
Soporte de extensión opcional • Rallonge (en option)



9


Important shade operating information: cord cleats
Importante información para la operación de la persiana: sostenedores de cuerda
Information importante relative à l'emploi du store : taquets de cordon



Pull the cords toward the center to lower shade to desired position. Pull toward the outside edge to lock the shade.

Jale las cuerdas hacia el centro para bajar la persiana a la más baja posición deseada. Jale hacia el borde exterior para trabar la persiana.

Tirer les cordons vers le centre pour baisser le store dans la position désirée la plus basse. Tirer vers l'extérieur pour bloquer le store.



Install cord cleats and wrap cords in a figure eight to secure.

Instale los sostenedores de la cuerda; amarre las cuerdas en la forma de un ocho para asegurarla.


Installer les taquets du cordon ; enrouler les cordons en 8 pour les arrimer.




Optional: mount hold-down brackets
Opcional: monte los soportes para los sostenedores inferiores
En option: installer les supports de retenue

Inside/ceiling mount
Montaje de techo/interior • Pose intérieure/au plafond


Outside mount
Montaje exterior • Pose extérieure



Inside/ceiling mount for pleated shade
Montaje de techo/interior • Pose intérieure/au plafond



Cellular shade length adjustment
Ajuste de la longitud de la persiana de tela celular
Réglage de la longueur des stores cellulaires




If Cellular Shade length adjustment is necessary, allow to hang for 24 hours at full extension. To adjust shade, firmly hold cords and slide snap tassel up to shorten or down to lengthen.

Si se necesita un ajuste de la longitud de la persiana de tela celular, permita que cuelgue por 24 horas totalmente extendida. Para ajustar la persiana, sostenga firmemente las cuerdas y deslice las borlas para acortar o bajar para alargar.


Si un réglage de la longueur du store s'avère nécessaire, le laisser pendre en pleine extension pendant 24 heures. Pour régler le store, tenir les cordons fermement et faire glisser le gland pression vers le haut pour raccourcir ou vers le bas pour allonger.



Shade removal
Remoción de la persiana
Enlèvement du store



OR
•
O
OU



Clientes de México: llamar al 01-800-909-0793 para obtener instrucciones sobre el lugar al que deben enviar el producto para su reparación.
 Importador en México:
 Springs Window Fashions Sales Company de México, S. de R.L. de C.V.
 Carretera Federal Reynosa a Matamoros Sin Número Edif 10 A
 Prologis Park, Ciudad Reynosa, Tamaulipas CP 88780
 TEL. (899) 954-0361

Customers located in the USA and Canada:
 Contact our Customer Service Center at 1-800-221-6352
 Springs Window Fashions LLC
 8467 Route 405 South, P.O. Box 500
 Montgomery, PA 17752

SPRINGS WINDOW FASHIONS
 the Best Experience Company **BEX**

Springs Window Fashions • Middleton, WI 53562-1096 • www.springswindowfashions.com
 78138-03 (01/15)